

CÁTALOGO de PRODUCTOS

Importador
Exclusivo de



968 - 075 558
946 - 544 834



Los Cipreses de San Lorenzo
Mz. "C" Lt.02 Carabaylo



Av. Argentina 327 Int.Z68 pasaje 1
Principal C.C Bellota - Lima



Sobre nosotros

En J&C Mendoza E.I.R.L. somos **proveedores exclusivos de TUBOMART**, ofreciendo a nuestros clientes productos de alta calidad respaldados por una de las marcas más confiables del mercado. Nos dedicamos a brindar soluciones seguras y eficientes para todo tipo de obra, con una amplia variedad de productos que garantizan el éxito y la durabilidad de tus proyectos. Nuestro compromiso es acompañarte con atención, profesionalismo y un servicio orientado a tus necesidades.

Importador
Exclusivo de



968 - 075 558
946 - 544 834



Los Cipreses de San Lorenzo
Mz. "C" Lt.02 **Carabayillo**



Av. Argentina 327 Int.Z68 pasaje 1
Principal C.C Bellota - **Lima**



* For details of manufacture, refer to the licensee
The WaterMark is a registered certification trademark of Australian Building Codes Board ABN 74 599 608 295 and is issued under licence by SAI Global Certification Services Pty Limited (ACN 108 716 669)
SAI Global 1680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001. This certificate may only be reproduced in its entirety and remains the property of SAI Global and must be returned upon its request. Refer to www.saiglobal.com for the list of product models.



* For details of manufacture, refer to the licensee
The WaterMark is a registered certification trademark of Australian Building Codes Board ABN 74 599 608 295 and is issued under licence by SAI Global Certification Services Pty Limited (ACN 108 716 669)
SAI Global 1680 George Street, Sydney NSW 2000, GPO Box 5420 Sydney NSW 2001. This certificate may only be reproduced in its entirety and remains the property of SAI Global and must be returned upon its request. Refer to www.saiglobal.com for the list of product models.



Importador Exclusivo de



968 - 075 558
946 - 544 834



Los Cipreses de San Lorenzo
Mz. "C" Lt.02 **Carabayllo**



Av. Argentina 327 Int.Z68 pasaje 1
Principal C.C Bellota - Lima



NUESTROS PRODUCTOS

Importador
Exclusivo de





S3.2 TUBERÍA DE AGUA FRÍA PP-R SERIE DE ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

Las tuberías TM-260 PPR están hechas de polipropileno tipo PPR, que tiene excelentes propiedades higiénicas. Dependiendo bajo presión, las tuberías se pueden utilizar a **temperaturas de hasta 70°C con una vida útil extrapolada de hasta 50 años.**

▪ MEDIDAS DISPONIBLES

20×2.8 25×3.5
32×4.4 40×5.5
TM-260003
50×6.9 63×8.6
75×10.3 90×12.3
110×15.1

S3.2 TUBERÍA DE AGUA CALIENTE PP-R SERIE DE ACCESORIOS

CARACTERÍSTICAS

Las tuberías TM-260 PPR están hechas de polipropileno tipo PPR, que tiene excelentes propiedades higiénicas. Dependiendo bajo presión, las tuberías se pueden utilizar a **temperaturas de hasta 70°C con una vida útil extrapolada de hasta 50 años.**

▪ MEDIDAS DISPONIBLES

20×2.8 50×6.9
25×3.5 63×8.6
32×4.4 75×10.3
40×5.5 90×12.3
TM-260003 110×15.1



REDUCCIÓN

TM-260014

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

S40F-25P	S63F-50P
S40F-32P	S75F-50P
SsoF-20P	S75F-63P
S50F-25P	S90F-SOP
SsoF-32P	S90F-63P
S50F-40P	S90F-75P
S63F-25P	S110F-50P
S63F-32P	S110F-63P
S63F-40P	S110F-75P
	S110F-90P



COPLA

TM-260015

DESCRIPCIÓN

La copla de PPR Tubomart es un accesorio cilíndrico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para la unión alineada de tuberías del mismo diámetro mediante termofusión. Presenta paredes homogéneas, superficie lisa y alta estabilidad dimensional, **lo que garantiza continuidad hidráulica y resistencia mecánica en sistemas presurizados.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	50
20	63
25	75
32	90
40	110



CODO 90°

TM-260016

DESCRIPCIÓN

El **codo 90° de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para cambiar la dirección del flujo en ángulo recto (**90 grados**) dentro de sistemas de tuberías PPR.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	50
20	63
35	75
32	90
40	110



CODO 45°

TM-260017

DESCRIPCIÓN

El **codo 45° de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para desviar el flujo en un ángulo de 45 grados dentro de sistemas de tuberías PPR. **Se instala mediante termofusión, generando una unión molecular continua que asegura alta resistencia mecánica, estabilidad dimensional y estanqueidad total.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	63
20	75
25	90
32	110
40	
50	



TEE

TM-260018

DESCRIPCIÓN

La **TEE de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), **diseñado para derivar o distribuir el flujo en tres direcciones dentro de sistemas de tuberías PPR.**

Su geometría interna permite una distribución eficiente del flujo sin comprometer la integridad estructural del sistema.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	50
20	63
35	75
32	90
40	110



TAPON

TM-260019

DESCRIPCIÓN

El **Tapón de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para sellar de forma permanente o temporal el extremo de una tubería PPR. Se instala mediante soldadura por termofusión, generando una unión homogénea, estanca y de alta resistencia mecánica, capaz de soportar presión interna y variaciones térmicas sin fugas.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	63
20	75
25	90
32	110
40	
50	



CRUZ

TM-260016-1

DESCRIPCIÓN

La **cruz de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para interconectar cuatro tramos de tubería en disposición ortogonal, **permitiendo la distribución del flujo en múltiples direcciones dentro de un mismo nodo hidráulico**. La geometría interna está diseñada para mantener estabilidad estructural y minimizar perturbaciones del flujo en sistemas presurizados.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16	40
20	50
25	63
32	



CURVA 90°

TM-260016-1

DESCRIPCIÓN

La **curva 90° de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno random (PPR), diseñado para modificar la dirección del flujo en un ángulo de **90 grados mediante un radio amplio y continuo, a diferencia del codo convencional**. Su geometría curva favorece un flujo más uniforme, **reduce turbulencias internas y mejora el comportamiento hidráulico en sistemas presurizados**.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32



TACO DE REPARACIÓN

TM-260016-1

DESCRIPCIÓN

El **tapón de reparación de PPR Tubomart** es un accesorio fabricado en polipropileno (PPR), diseñado para sellar de forma localizada perforaciones, derivaciones anuladas o daños puntuales en tuberías PPR. Su geometría tipo espiga con tope permite una inserción precisa y una **soldadura por termofusión que genera una unión molecular homogénea.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40



CURVA DE DERIVACIÓN

TM-260022

DESCRIPCIÓN

La **curva de derivación de PPR Tubomart** es un accesorio hidráulico fabricado en polipropileno (PPR), diseñado para realizar una derivación del flujo con cambio progresivo de dirección, integrando en un solo componente la función de curva y salida auxiliar. Su geometría interna optimizada permiten una distribución del caudal más uniforme, **reduciendo turbulencias y esfuerzos hidráulicos localizados.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32



REDUCCIÓN

TM-260023

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20×16	50×32	90×32
25×16	50×40	90×40
25×20	63×20	90×50
32×16	63×25	90×63
32×20	63×32	90×75
32×25	63×40	110×50
40×20	63×50	110×63
40×25	75×32	110×75
40×32	75×40	110×90
50×20	75×50	125×110
50×25	75×63	160×110



TEE REDUCTOR

TM-260024

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20x16x16	50x20x50	90x40x90
20x16x20	50x25x50	90x50x90
20x20x16	50x32x50	90x63x110
25x16x16	50x40x50	90x63x110
25x16x20	63x20x63	90x75x90
25x16x25	63x25x63	110x40x110
25x20x16	63x32x63	110x50x110
25x20x25	63x40x63	110x63x110
30x16x32	63x50x63	110x75x110
32x20x32	75x32x75	110x90x110
32x25x32	75x40x75	125x110x125
40x20x40	75x50x75	160x110x160
40x25x40	75x63x75	160x125x160
40x32x40	90x32x90	



TAPÓN ROSCA

TM-260025

DESCRIPCIÓN

El tapón rosca de PPR Tubomart es un accesorio de cierre diseñado para sellar conexiones roscadas de forma segura, desmontable y confiable dentro de sistemas PPR. A diferencia de tapones convencionales, este modelo combina la resistencia térmica del PPR con la versatilidad de una conexión roscada, permitiendo cierres temporales o permanentes sin comprometer la integridad del sistema.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

1/2
3/4
1



CLIP DE TUBO LARGO

TM-260027

DESCRIPCIÓN

El clip de tubo largo de PPR Tubomart es un elemento de sujeción estructural diseñado para fijar tuberías PPR con máxima **estabilidad y alineación** precisa en instalaciones visibles o empotradas. mejorando la distribución de cargas y reduciendo vibraciones o desplazamientos de la tubería durante la operación.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63



CLIP DE TUBO CORTO

TM-260026B

DESCRIPCIÓN

El clip de tubo corto de PPR Tubomart es un accesorio de sujeción compacta de alta precisión, desarrollado para **asegurar tuberías PPR en espacios reducidos sin sacrificar estabilidad ni alineación.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63



CONECTOR HEMBRA

TM-260035

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16×1/2	40×1 1/2
20×1/2	50×1 1/2
20×3/4	63×2
25×1/2	75×2 1/2
32×1/2	90×3
32×3/4	110×4
32×1	



CONECTOR MACHO

TM-260034

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1/2
32×1/2
32×3/4
32×1
40×1
50×1
63×2 75×2 1/2
90×3 110×4



TEE ROSCA HEMBRA

TM-260037

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

116×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1/2
32×1/2
32×3/4
32×1
40×1 1/4
50×1 1/2
63×2



TEE ROSCA MACHO

TM-260036

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16×1/2
 20×1/2
 20×3/4
 25×1/2
 32×3/4
 32×1
 40X11/4
 50X11/2
 63×2"



CODO 90° CON ROSCA HEMBRA

TM-260039

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16×1/2
 20×1/2
 20×3/4
 25×1/2
 32×1/2
 32×3/4
 32×1
 40X11/4
 50X11/2
 63×2



CODO 90° CON ROSCA MACHO

TM-260038

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

16×1/2
20×1/2
20×3/4
25×1/2
32×1/2
32×3/4
32×1
41×11/4
50×11/2
63×2



TUERCA UNION MACHO

TM-260042

DESCRIPCIÓN

La **tuerca unión macho de PPR Tubomart** es un accesorio híbrido de alto desempeño, diseñado para conectar tuberías PPR con sistemas roscados metálicos de manera segura, desmontable y profesional. Su diseño tipo unión desmontable **permite separar la conexión sin cortar la tubería, facilitando mantenimiento, reemplazos o inspecciones periódicas.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20X1/2
25X3/4
32X1 2/4
50X1 1/2
63X2



TUERCA UNION HEMBRA

TM-260043

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20×1/2
25×3/4
32×1
40×1 1/2
50×1 1/2
63×2



UNIÓN ROSCADA

TM-260042

DESCRIPCIÓN

La unión roscada de PPR Tubomart es un accesorio híbrido de ingeniería avanzada, concebido para ofrecer una conexión desmontable, segura y precisa entre sistemas de tubería PPR y componentes roscados. Integra un cuerpo de polipropileno random (PPR) de alta pureza con un inserto metálico roscado de alta resistencia, logrando un equilibrio óptimo entre flexibilidad, rigidez estructural y durabilidad.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32



UNIÓN BRIDADA

TM-260041

DESCRIPCIÓN

La **unión bridada de PPR Tubomart** es un accesorio de ingeniería estructural desarrollado para conexiones desmontables de alta resistencia en sistemas hidráulicos PPR que operan bajo condiciones exigentes. **La superficie de contacto está optimizada para trabajar con juntas de sellado**, asegurando estanqueidad confiable incluso en instalaciones de gran diámetro o alta presión.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

63X2
75X2 1/2
90X3
110X4



UNIÓN ROSCADA (mixta)

TM-260042

DESCRIPCIÓN

La **unión roscada (mixta) de PPR Tubomart** es un accesorio híbrido de alto nivel ingenieril, concebido para resolver de forma elegante y segura la transición entre sistemas PPR y conexiones metálicas roscadas. **Está optimizado para distribuir uniformemente la presión**, reduciendo esfuerzos diferenciales entre materiales y **evitando microfiltraciones a largo plazo**.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

50
63
75
90
110



UNION UNIVERSAL DE PPR
TM-260030

DESCRIPCIÓN

La unión universal de PPR Tubomart es un accesorio de ingeniería modular avanzada, creado para ofrecer una conexión desmontable, **versátil y de alta confiabilidad en sistemas hidráulicos PPR.**

- **MEDIDAS DISPONIBLES**
20
25
32
40
50
63

Importador
Exclusivo de 





SERIE de VÁLVULAS

Importador
Exclusivo de





VALVULA ESFERA DE PPR

TM-260050

DESCRIPCIÓN

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63
75
90
110



VÁLVULA ESFERICA DESMONTABLE

TM-300009

DESCRIPCIÓN

La **válvula esférica desmontable de PPR Tubomart** es un componente de control hidráulico de alto desempeño, diseñado para interrumpir, regular y restablecer el flujo con total precisión y sin pérdida de presión. La palanca ergonómica proporciona control inmediato de apertura y cierre con un movimiento **preciso de 90°**, optimizando la seguridad operativa.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63



VÁLVULA DE CIERRE DE LUJO

TM-260049

DESCRIPCIÓN

La **válvula de cierre de lujo de PPR Tubomart** es un componente hidráulico de alto nivel estético y funcional, diseñado para aplicaciones donde el control del flujo, la durabilidad y la presentación visual son igualmente importantes. **El conjunto combina ingeniería hidráulica con una estética premium**, poco común en accesorios PPR convencionales.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32



VÁLVULA COMPUERTA

TM-260050

DESCRIPCIÓN

La **válvula de cierre de lujo de PPR Tubomart** es un componente de control hidráulico de precisión, diseñado para instalaciones donde la confiabilidad mecánica, **la durabilidad y la presencia visual deben coexistir en un solo elemento.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63
75
90
110



VÁLVULA DE PARADA PESADA

TM-260051

DESCRIPCIÓN

La **válvula de cierre de lujo de PPR Tubomart** es un dispositivo de control hidráulico de alta precisión, creado para aplicaciones donde la confiabilidad mecánica, la operación suave y la estética visible son factores decisivos.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20×1/2
25×3/4
32×1
40×1 1/2
50×1 1/2
63×2



MEZCLADORA

TM-260050

DESCRIPCIÓN

La **mezcladora PPR Tubomart** ha sido diseñada para responder a exigencias reales de instalaciones hidráulicas modernas, donde la durabilidad, el control térmico y la estabilidad operativa no son negociables. La geometría de la mezcladora está optimizada para soldadura por termofusión, logrando una unión homogénea, sin roscas ni empaques expuestos, lo que elimina microfugas y puntos débiles típicos de sistemas convencionales.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20×1/2



MONOCOMANDO

TM-260050

DESCRIPCIÓN

El **monocomando PPR Tubomart** ha sido concebido como un componente de control hidráulico de alto desempeño, orientado a instalaciones donde la precisión, la durabilidad y la integración estructural del sistema son prioritarias.

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32

Importador
Exclusivo de




968 - 075 558
946 - 544 834



Los Cipreses de San Lorenzo
Mz. "C" Lt.02 **Carabayllo**



Av. Argentina 327 Int.Z68 pasaje 1
Principal C.C Bellota - **Lima**



ACCESORIOS **y** HERRAMIENTAS

Importador
Exclusivo de





MÁQUINA DE SOLDAR PP-R 20-63

TM-260021

DESCRIPCIÓN

La máquina de soldar **PP-R 20-63 Tubomart** es una termofusora profesional concebida para ejecutar uniones moleculares precisas y repetibles en sistemas PPR, **garantizando continuidad estructural y estanqueidad total.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20
25
32
40
50
63



MÁQUINA DE SOLDAR PPR 63-110

TM-260022

DESCRIPCIÓN

La máquina de soldar **PPR 63-110 Tubomart** está diseñada para aplicaciones de mediano y alto diámetro, donde la precisión térmica y la estabilidad mecánica determinan la confiabilidad de toda la red hidráulica. Su placa calefactora de gran masa térmica, fabricada en aluminio técnico de alta conductividad, **garantiza una distribución uniforme del calor incluso en ciclos continuos de trabajo intensivo.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

63
75
90
110



CORTA TUBO

TM-260049

DESCRIPCIÓN

El **corta tubo PPR Tubomart** ha sido desarrollado como una herramienta de precisión geométrica, indispensable para garantizar uniones por termofusión de alta calidad. Su diseño no solo corta, prepara el tubo correctamente, **asegurando perpendicularidad exacta y superficies limpias, condición crítica para una soldadura molecular homogénea.**

■ MEDIDAS DISPONIBLES

20 - 40



DADO DE REPARACIÓN

TM-260049

DESCRIPCIÓN

El **dado de reparación PPR Tubomart** es una herramienta de intervención técnica de alta precisión, diseñada para resolver fallas puntuales en sistemas PPR sin comprometer la integridad de la instalación existente.

Fabricado en acero aleado de alta dureza, el dado presenta un perfil mecanizado con tolerancias exactas, optimizado para ingresar al accesorio previamente calentado y remover el PPR residual de forma uniforme.



968 - 075 558
946 - 544 834



Los Cipreses de San Lorenzo
Mz. "C" Lt.02 **Carabaylo**



Av. Argentina 327 Int.Z68 pasaje 1
Principal C.C Bellota - **Lima**

Importador
Exclusivo de



TUBOMART
PERÚ